

# Описание товара Газовая горелка TBG 35 ME



## Описание

- Технические характеристики Газовая прогрессивно-2-ух ступенчатая горелка в соответствии Европейским нормативом EN676.
- ☐ Class 3 выбросов NOx и CO согласно Европейскому нормативу EN676 ☐ Модуляционный режим при установке электронного регулятора мощности в панели управления (должен быть заказан отдельно вместе с модуляционным комплектом ).
- ☐ Диапазон модуляции 1:5.
- ☐ Наиболее полное сжигание топлива при регул.
- соотношения воздух/топливо ☐ Сопловую сборку можно снять, не снимая горелки с котла ☐ Высокоэффективный вентилятор, низкое электропотребление, низкий уровень шума.
- ☐ Крепежный фланец, скользящий вдоль сопловой трубы, позволяет найти оптимальное положение сопла в камере сгорания.
- ☐ Фланец крепежа к котлу с откидным шарниром обеспечивает удобство обслуживания сопловой сборки без демонтажа горелки с котла.
- ☐ Воздухозаборник с воздушной заслонкой.
- ☐ Регулировка расхода воздуха посредством механического шарнира и электрического сервопривода.
- ☐ Полное закрытие воздушной заслонки при выключении горелки, во избежание теплопотерь.
- ☐ Конструкция воздухозаборника обеспечивает оптимальную траекторию открытия воздушной заслонки.
- ☐ Использован материал снижающий шум вентилятора.
- ☐ Газовая рампа ( заказывается отдельно ) оборудована дроссельным клапаном, рабочим и предохранительным клапанами с электромагнитным приводом, реле минимального давления газа, регулятором давления и газовым фильтром.
- ☐ Возможно выбрать газовую рампу с контролем герметичности клапанов (Исполнение CTV).
- ☐ Штекеры горелка/рампа с защитой от неправильного подключения.
- ☐ Нижнее подсоединение газовой рампы.

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Тепловая Мощность Мин  | 80 кВт  |
| Тепловая Мощность Макс | 410 кВт |

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Расход Газа (метан) Мин        | 8 нм <sup>3</sup> /ч          |
| Расход Газа (метан) Макс       | 41 нм <sup>3</sup> /ч         |
| Электропитание                 | 1ф 230В                       |
| Тип регулировки                | Двухступенчатая прогрессивная |
| Размер упаковки Д x Ш x В (мм) | 1010x490x390                  |
| Вес НЕТТО/БРУТТО (кг)          | 28/30                         |
| Вид топлива                    | Газовые                       |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.