

Коммерческое предложение от 22.04.2025

Наименование товара: Поверхностный насос DAB ACTIVE J 102 M

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/povyshayushchie-nasosy/_dab_active_j_102_m



Описание

Электронасос **Dab JETINOX 102 M** предназначен для высокоэффективной и производительной работы в бытовых и сельскохозяйственных системах, где есть потребность во всасывании чистой воды с максимальной температурой +40 градусов со скважин небольшой глубины. Устройство выполнено в чугунном корпусе, что гарантирует его долговую и надежную службу.

Особенности рассматриваемой модели самовсасывающего насоса от торговой марки DAB:

- Высокая производительность;
- Глубина всасывания – 9 метров;
- Могут быть задействованы для использования в системах питьевого водоснабжения;
- Рабочий диапазон: от 0.4 до 10.5 м3/час;
- Напор до 62 метров;
- Температура перекачиваемой жидкости: от -10°C до +35°C для бытовых систем; от -10°C до +40°C для прочего применения.
- Перекачиваемая жидкость: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, не кристаллизованная и химически нейтральная, по характеристикам близкая к воде.
- Максимальная температура окружающей среды: +40°C;

- Максимальное рабочее давление: 6 бар (600 кПа);
- Степень защиты двигателя: IP 44 (клеммной коробки: IP 55);
- Категория: F;
- 100% гарантия качества.

Характеристики

Тип насоса	поверхностный
Страна производителя	Италия
Макс. производительность, л/мин	60
Высота напора	53.8 м
Максимальный напор	53.8 м
Установка насоса	горизонтальная
Глубина всасывания	9 м
Страна сборки	Италия
Потребляемая мощность	1130 Вт
Номинальная мощность	750 Вт
Пропускная способность, куб. м/час	3.6
Повышение давления	да (основная функция)
Гарантийный срок	2 года
Электропитание	220-240/1/50
Класс защиты	IP44
Макс. рабочее давление	8 бар
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °С	0 — 35
Объем гидробака	20 л
Уровень шума, дБ	70
Материал корпуса	Чугун
Дополнительная информация	плавный пуск, защита от сухого хода, автодиагностика неполадок
Механизм насоса	центробежный
Допустимая температура окружающей среды, °С	до 40
Защита от перегрева	есть
Автоматический контроль за уровнем воды	электронный
Цвет	зеленый

Габаритный размер	39.5 × 32.2 17.8см
Вес	12.5 кг
Длина сетевого шнура	1.5 м
Диаметр выходного отверстия	1"

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.