

## Коммерческое предложение от 07.04.2025

Наименование товара: Моноблок низкотемпературный Север BGM112S

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/monobloki/\\_bgm112s](https://prom-katalog.ru/catalog/monobloki/_bgm112s)



### Описание

Низкотемпературный моноблок **Север BGM112S** предназначен для поддержания необходимого температурного режима в морозильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Корпус выполнен из оцинкованного стального листа с полимерным покрытием, теплообменник - из медной трубы и алюминиевых ребер.

### **Особенности:**

- Герметичный компрессор L'UNITE HERMETIQUE CAJ2446Z
- Воздушное охлаждение испарителя и конденсатора
- Электронная панель управления
- Электрическая оттайка
- Настенная установка
- Капиллярная система расширения хладагента
- Электрический ТЭН оттайки
- Встроенный тепловой автовыключатель для защиты компрессора и вентиляторов от повышения тока с повторным автовключением
- Система защиты от высокого и низкого давления с датчиком автоматического отключения и

включения

### **Дополнительные характеристики:**

- Температура окружающей среды: от 30 до -40 °С
- Габарит: 1
- Конденсатор:
  - Шаг ребер: 2,8 мм
  - Количество вентиляторов: 1
  - Номинальное энергопотребление: 0,96 кВт
  - Диаметр вентилятора: 250 мм
  - Производительность: 1010 м<sup>3</sup>/час
- Воздухоохладитель:
  - Шаг ребер: 4,2 мм
  - Количество вентиляторов: 1
  - Максимальная мощность вентилятора: 0,042 кВт
  - Диаметр вентилятора: 250 мм
  - Производительность: 1010 м<sup>3</sup>/час
  - Дальность струи воздуха: 4 м
- Мощность оттайки: 1,1 кВт
- Внешний силовой электрокабель: ПВС 3х1,5
- Максимальный ток: 10,68 А
- Доза заправки R404а: 0,8 кг
- Кабель: 3 м

*Объем охлаждаемой площади зависит от температуры окружающей среды и толщины стенок камеры.*

### **Характеристики**

Напряжение	220 В
Ширина	480 мм
Глубина	887 мм
Высота	795 мм
Вес (без упаковки)	66 кг
Вес (с упаковкой)	113 кг
Страна производства	Россия
Тип	низкотемпературный
Температурный режим	от -20 до -15 °С
Ширина (в упаковке)	1050 мм
Глубина (в упаковке)	650 мм

Высота (в упаковке)	1080 мм
Тип установки	ранцевый
Потребляемая мощность	1 кВт
Объем камеры	от 3.9 до 8.2 м <sup>3</sup>
Хладагент	R404
Бренд	Север

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.